

FlexNow: Anleitung zur Installation und Verwendung des Horizon-Clients

Version 2.1

Von Peter Fasching, FlexNow-RUB-Support, 06.03.2026

Die aktuellste Version dieses Dokuments finden Sie

- a) unter „Für Bedienstete“ auf unserer Webseite: <https://www.flexnow.ruhr-uni-bochum.de>
- b) und in folgendem Ordner des FlexNow-Netzwerklaufwerks: [flexnow-dir]:\JourFixe\Anleitungen\

Inhaltsverzeichnis

A. Zielgruppe	2
B. Installation	2
1) Voraussetzungen.....	2
2) Download des Horizon-Clients.....	3
3) Installieren.....	5
C. Mit dem „FlexNow-Server“ verbinden	7
1) Starten des Horizon-Clients.....	7
2) Einen Link zum FlexNow-Server hinzufügen	8
3) Anmelden im Horizon-Client für die Anwendungsauswahl	10
D. Starten von FlexNow-Modulen	11
1) FlexNow-Module in Ansicht zur Anwendungsauswahl anzeigen	11
2) FlexNow-Modul starten	12
3) Passwort zum Einloggen in die Module ändern.....	13
E. Tipps und Troubleshooting	14
1) Favoriten anlegen.....	14
2) Schneller Zugriff auf die FlexNow-Module.....	16
2a) Favoriten zum Startmenü hinzufügen	16
2b) Den Horizon-Client an die Taskleiste anheften	19
2c) Für die einzelnen Favoriten eine Verknüpfung auf dem Windows-Desktop erstellen	19
3) Sich den Doppelklick auf das Server-Ikon ersparen	20
4) Im PA oder PD generierte PDF-Dateien abspeichern.....	21
5) Drückt nicht und Kamera in Zoom weg, sobald FlexNow-Modul geöffnet.....	24
6) Beim Einloggen beim Server ist keine LoginID eingetragen.....	24
7) Meldung „Zeitüberschreitung bei der Broker-Sitzung“	25

8) Problem: Nach&aus FlexNow funktioniert copy&paste nicht mehr.....	25
9) Wann und wie den Horizon-Client updaten?.....	26
10) Doku zu den Einstellungsmöglichkeiten	27
11) Schnittstelle zur POS-Datenbank	27
12) Im PDF-Reader	27
12a) Die gesamte Seite anzeigen (Zoom-Faktor wählen).....	27
12b) Werkzeug-Fenster und Aufgabenbereich ausblenden.....	28
12c) Anschließend: Einstellungen speichern.....	28

A. Zielgruppe

Fürs Kapitel B. „Installation“: Personen, die Software auf den Rechnern der Prüfungsamtsmitarbeiter*innen installieren dürfen und vom Know-how her können.

Für alle weiteren Kapitel: Anwender*innen der FlexNow-Module.

B. Installation

1) Voraussetzungen

Know-how und Berechtigung der Person, die den so genannten Horizon-Client installiert:

- Berechtigung, um Programme auf dem Rechner installieren zu dürfen
- Zumindest etwas Erfahrung im Installieren von Programmen in Windows

Der Rechner, auf dem die Prüfungsamtsmitarbeiterin die FlexNow-Module startet, muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Windows 10 oder 11
- Die Anforderungen an die Hardware erfüllen selbst viele Jahre alte und bereits damals schwach ausgestattete Laptops

Das Installieren des Horizon-Clients dauert nur wenige Minuten. Am Ende der Installation sollte der Rechner neu gestartet werden.

Bemerkungen, falls Probleme auftreten:

- Weitere Infos zu den nötigen Systemressourcen und zur Installation finden Sie auf der Seite

<https://docs.omnissa.com/de-DE/>

, wobei Sie bitte links im Menü den Eintrag „Horizon Clients“ wählen und weiter: „Horizon Client for Windows“ > „Horizon Client for Windows [die höchste Zahl]“ > „Handbuch zu Horizon Client für Windows“ > Im Abschnitt „Verwendung dieses Handbuchs“ auf den Link „Systemanforderungen für Horizon Windows Client“ > Auf den Link „Hardware- und Softwareanforderungen für Horizon Windows Client“.


- Windows enthält bereits eine Software, die „.NET-Framework“ genannt wird. Die auf dem Windows-Rechner installierte Version des .NET-Frameworks muss ausreichend aktuell sein, Stand von April 2024: mindestens 4.5. (Das wird fürs Installationsprogramm von Horizon benötigt.) Die in Windows enthaltene Version ist allerdings bereits mindestens 4.6.1, die in Windows 11 mindestens 4.8.1. Falls die installierte Version dennoch zu alt ist, lädt das Installationsprogramm automatisch die neueste Version de- .NET Frameworks herunter. Das Installieren einer neueren Version des .NET-Frameworks dauert und ist eher etwas für Admins.

2) Download des Horizon-Clients

Der Hersteller des so genannten Horizon-Clients ist zwar das Unternehmen „VMware“, aber VMware hat etwa 2024 den Support für nicht Großkunden an den Dienstleister Omnissa weitergegeben. Öffnen Sie die Webseite von Omnissa:

https://customerconnect.omnissa.com/downloads/#all_products

Das Ergebnis sehen Sie im folgenden Screenshot. Dies und die folgenden Seiten sind anscheinend leider ausschließlich auf Englisch verfügbar.



Gehen Sie so wie im vorigen Screenshots in orange markiert vor, um den Horizon-Client herunterzuladen:

- 1) Wählen Sie rechts oben „Virtual desktop and apps (VDI)“.
- 2) Klicken Sie in der Zeile zu „Omnissa Horizon Clients“ auf den Link „View Download Components“.

Ergebnis:

Home / Omnissona Horizon Clients

Download Omnissona Horizon Clients

Version: **8**

Omnissona Horizon Clients for Windows, Mac, iOS, Linux, Chrome and Android allow you to connect to your Omnissona Horizon virtual desktop from your device of choice giving you on-the-go access from any location.

Please Note: The latest 2412 client may not work with existing Zoom, Cisco, Nuance

[Read More](#)

Product Resources

- [View My Download History](#)
- [Product Info](#)
- [Documentation](#)
- [Horizon Mobile Client Privacy](#)
- [Horizon Community](#)

Product Downloads Drivers & Tools Open Source Custom ISOs OEM Addons

Product	Release Date	
▼ Omnissona Horizon Client for Windows		
Omnissona Horizon Client for Windows	2026-02-25	GO TO DOWNLOADS
▼ Omnissona Horizon Client for macOS		
Omnissona Horizon Client for macOS	2026-02-25	GO TO DOWNLOADS
▼ Omnissona Horizon Client for Linux		
Omnissona Horizon Client for Linux tarball version	2026-02-25	GO TO DOWNLOADS
Omnissona Horizon Client deb package for 64-bit Linux	2026-02-25	GO TO DOWNLOADS
Omnissona Horizon Client RPM package for 64-bit Linux	2026-02-25	GO TO DOWNLOADS
▼ Omnissona Horizon Client for iOS		

- 3) Stellen Sie sicher, dass in der Ansicht aus dem vorigen Screenshot als Version „8“ gewählt ist (Stand: März 2026).
- 4) Klicken Sie in der Zeile zu „Omnissona Horizon Client for Windows“ auf den Link „Go to downloads“.

Ergebnis:

Home / Omnissona Horizon Client for Windows

Download Product

Select Version: **2512.1**

Documentation: **2512.1**

Release Date: 2512

Type: 2506.2

2506.1

2506

2503

2412

Product Downloads Open Source Custom ISOs OEM Addons

File Information

Omnissona Horizon Windows Client

File size: 371.17 MB
File type: exe

[Read More](#)

Product Resources

- [View My Download History](#)
- [Product Info](#)
- [Documentation](#)
- [Horizon Mobile Client Privacy](#)
- [Horizon Community](#)

[DOWNLOAD NOW](#)

- 5) Stellen Sie sicher, dass links oben in der Ansicht bei „Selected Version“ die neueste Version gewählt ist.
- 6) Klicken Sie unten rechts auf den Button „Download now“.

Ergebnis: Es öffnet sich ein üblicher „Speichern unter“-Dialog. Die heruntergeladene Datei hat einen Namen wie „Omniassa-Horizon-Client-2512-8.17.1-22261173697.exe“.


3) Installieren

Bemerkung: Fürs Installieren benötigen Sie vermutlich Admin-Rechte auf Ihrem Rechner.


Die heruntergeladene Datei „Omniassa-Horizon-Client-2[...]exe“ ausführen, z.B. direkt im Internet-Browser. Dann die Sicherheitswarnung von Windows akzeptieren. Ergebnis: Das folgende Fenster:




Dann auf „Akzeptieren und Installieren“ klicken. Das Ergebnis sieht so ähnlich aus wie in den folgenden Screenshots, wobei „VMware“ nicht mehr in den Dialogen vorkommt:



Nach etwa einer Minute erscheint, nach erfolgreicher Installation:



Auf „Fertig stellen“ klicken. Im Anschluss wird angezeigt, dass Ihr Rechner neu gestartet werden muss, um die Installation abzuschließen. (Bei mir funktionierte aber alles im Folgenden Beschriebene etwa 2023 auch ohne Neustart.)




Nach dem eventuellen Neustart geht es weiter. Die weiteren Schritte kann aber auch jemand ohne Admin-Rechte weiterführen.


C. Mit dem „FlexNow-Server“ verbinden

1) Starten des Horizon-Clients

Windows-Taste, dann „horizon“ oder „vmware“ eingeben (nicht „omnissa“). Ergebnis:




Auf „VMware Horizon Client“ klicken. (Alternativ auf die Horizon-Verknüpfung auf dem Windows-Desktop doppelklicken.) Ergebnis:



2) Einen Link zum FlexNow-Server hinzufügen

Links oben auf „Neuer Server“ klicken. Ergebnis:




Der Name des Verbindungsservers

Abbrechen Verbinden

Eingeben: fn-horizon.flexnow.ruhr-uni-bochum.de

Spätestens jetzt müssen Sie im VPN sein, wenn Sie im Home-Office sind. (Es ist aber nicht nötig, dass Sie sich in OpenVPN mit der Endung „.pip“ einloggen.)

Auf „Verbinden“ klicken, Ergebnis:



 https://fn-horizon.flexnow.ruhr-uni-bochum.de

RUHR-UNI-BOCHUM ▾

Abbrechen Anmelden

Troubleshooting: Falls nach etlichen Sekunden eine Fehlermeldung wie „Laden fehlgeschlagen – Es ist ein Netzwerkfehler aufgetreten“ oder „Fehler: Zeitlimit wurde erreicht“ angezeigt wird, und Sie im Home-Office sind, dann steht eventuell die VPN-Verbindung nicht. Falls Sie sich mit der PIP-LoginID (<https://noc.rub.de/web/services/pip>) ins VPN einloggen und dennoch nicht ins RUB-Intranet kommen, also z.B. ins Service Center (z.B. auf Ihr Urlaubskonto: <https://serviceportal.ruhr-uni-bochum.de/uvw/Seiten/meineUrlaubskonto.aspx>), dann funktioniert der Zugriff über VPN bei Ihnen nicht; bitte dann an „Ihre“ Rechner-Admins oder an IT.SERVICES wenden.


Bitte eingeben:

Benutzername: [Ihre RUB-Login-ID, also die ersten 5 Buchstaben Ihres Nachnamen, den ersten Buchstaben vom Vornamen und weitere zwei Zeichen.]


Kennwort: [Ihr Passwort, das Sie immer zu Ihrer RUB-Login-ID eingeben.]

Domäne: [In der Klappliste auswählen:] RUHR-UNI-BOCHUM


Auf „Anmelden“. Ergebnis:



Klicken Sie bitte oben links auf das „<“-Zeichen, Ergebnis:




Nach „OK“:



3) Anmelden im Horizon-Client für die Anwendungsauswahl


Doppelklick auf die (im vorigen Screenshot dargestellte) neue Kachel „fn-horizon.flexnow.ruhr-uni-bochum.de“. Ergebnis:



Troubleshooting: Nochmal der gleiche Text von zuvor: Falls nach etlichen Sekunden eine Fehlermeldung wie „Laden fehlgeschlagen – Es ist ein Netzwerkfehler aufgetreten“ oder „Fehler: Zeitlimit wurde erreicht“ angezeigt wird, und Sie im Home-Office sind, dann steht eventuell die VPN-Verbindung nicht. ...

Bitte nochmal einloggen, wie am Ende des vorigen Unterkapitels.

Auf „Anmelden“. Ergebnis (genauso wie oben):



In dieser Ansicht werden diejenigen FlexNow-Modul-„Symbole“ angezeigt, die Sie (im Horizon-Client) als Ihre Favoriten gewählt haben. Noch haben Sie allerdings keine Favoriten gewählt, daher sehen Sie auch keine Symbole.

Bemerkung 1: Das obige Login-Fenster merkt sich nicht das Ihr Passwort, Sie müssen es also jedes Mal eingeben.

Bemerkung 2: Zur Terminologie laut Doku zum Horizon-Client: Beim Klick auf „Anmelden“ wird eine Verbindung zur Ansicht für die Anwendungsauswahl (mit Anwendungen sind die FlexNow-Module gemeint) aufgebaut. Es wird also kein Server gestartet oder Ähnliches. Im Horizon-Client gibt es also a) die Ansicht zur Wahl eines Servers und b) die Ansicht zur Wahl von Anwendungen.

Bemerkung 3: „Horizon-Client“ wird englisch ausgesprochen.


D. Starten von FlexNow-Modulen

1) FlexNow-Module in Ansicht zur Anwendungsauswahl anzeigen

Klicken Sie im Horizon-Client rechts oben auf den Bereich mit dem schwarz ausgefüllten Sternchen:



Ergebnis: Das Sternchen ist nun nicht mehr schwarz ausgefüllt, und alle für Sie nutzbaren FlexNow-Modul-Symbole/Kacheln werden angezeigt. Das könnte wie folgt aussehen:



Bemerkungen:


- In dieser Ansicht sind die Symbole alphabetisch sortiert und lassen sich *nicht* individuell **sortieren**. Das ist aber keine große Einschränkung. Denn im folgenden Kapitel [D.2\) „FlexNow-Modul starten“](#) wird die so genannte Favoriten-Ansicht vorgestellt, die Sie vermutlich die allermeiste Zeit sehen werden, statt der obigen Ansicht *aller* Symbole. Auf dieser Favoriten-Ansicht können Sie die Symbole sortieren.
- Im Horizon-Client kann man eine Aktion wie „**Apps aktualisieren**“ anstoßen. Anschließend sind in diejenigen Apps, die nicht mehr existieren oder zu denen man keine Zugriffsberechtigung mehr hat, aus dem Client verschwunden. Unter Windows geht das mit der Taste F5, auf dem Mac mit CMD+r. Allerdings aktualisiert sich die Ansicht beim Starten des Clients automatisch, so dass man sich die Tastenkombination wohl nicht merken muss.
- Weitere **Tastenkombinationen** für die Anwendungsauswahl-Ansicht (des Horizon-Clients) finden Sie unter dem folgenden Link, wobei nicht klar ist, ob diese Shortkeys auch für neuere Versionen als 8.2 (2103) funktionieren:

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-Client-for-Windows/2103/horizon-client-windows-user/GUID-8B50FE4F-F7EC-4F15-A892-CC59ABFB0B3E.html>


- d) Zur **Terminologie** laut Doku zum Horizon-Client: Das Fenster des vorigen Screenshots nennt man „Ansicht für die Anwendungsauswahl“, welches die „Symbole für die veröffentlichten Anwendungen“ enthält. In Ergänzung zur „Bemerkung 2“ direkt vor diesem Kapitel D: Im Horizon-Client gibt es also folgende Ansichten:
- a. einerseits die Ansicht zur Auswahl eines Servers und
 - b. andererseits die Ansicht zur Auswahl von Anwendungen (also FlexNow-Modulen), wobei hierbei unterschieden wird zwischen
 - der Ansicht aller (veröffentlichter) Anwendungen und
 - der Favoriten-Ansicht.
- e) In dieser Anleitung haben in den Screenshots die Symbole zu den Modulen der Test- und Prod-Instanz ein am Ende hinzugefügtes „-48“, z.B. „PA-TEST-48“. Das wird aber voraussichtlich im Mai 2024 wieder verschwinden.

2) FlexNow-Modul starten

Doppelklick auf ein Symbol, z.B. „PA“, das ist das „produktive“ PA-Modul. Ergebnis: Für einige Sekunden ...



..., dann:



Setzen Sie das Häkchen (falls noch nicht gesetzt) bei „Dieses Dialogfeld nicht mehr anzeigen“ und klicken Sie auf „Zulassen“. Dann erscheint die übliche Maske zum Einloggen in ein FlexNow-Modul:

Eingabe:

Datenbank: „FLEXNOW“, ist bereits eingetragen. Bitte niemals ändern.

Nutzername: Ihre so genannte FlexNow-Datenbank-Kennung. In der Regel: Erster Buchstabe des Vornamens und der komplette Nachname, komplett in Großbuchstaben. Dabei wird „ß“ zu „SS“, „ä“ zu „AE“, und so weiter.

Kennwort: Ein Start-Passwort (quasi ein „Zeichensalat“) werden wir vom FlexNow-RUB-Support Ihnen mitteilen. Anschließend sollten Sie das Passwort im „PA“, „PA-Test“ und „PA-Mod“ ändern, siehe das folgenden Unterkapitel.

Ergebnis: Das FlexNow-Modul „PA“:

3) Passwort zum Einloggen in die Module ändern


Die aktuellste Version unserer Anleitung zum Ändern des Passworts finden Sie

- unter „Für Bedienstete“ auf unserer Webseite: <https://www.flexnow.ruhr-uni-bochum.de> und
- in folgendem Ordner des FlexNow-Netzwerklaufwerks: [flexnow-dir]:\JourFixe\Anleitungen\AnleitungVonFnadmin_PasswortSetzenImPA2_V2.pdf


E.Tipps und Troubleshooting

1) Favoriten anlegen


In der Ansicht zur Anwendungsauswahl (im Horizon-Client): Klicken Sie bei einem Symbol, das ein Favorit werden soll, links unten auf das (weiß gefüllte) Sternchen:




Ergebnis: Das Sternchen ist nun komplett dunkelgrün, und nach Klick rechts oben im Horizon-Client auf das nicht ausgefüllt Sternchen ...



... öffnet die Ansicht mit all Ihren Favoriten:



Bemerkung 1: Die Symbole auf dieser Favoritenseite können Sie sortieren. Dazu einfach mit der Maus verschieben. Bitte legen Sie auf jeden Fall Ihre Favoriten fest und sortieren Sie sie passend. Das Ergebnis könnte wie folgt aussehen, wobei ich die Breite des Fensters so gewählt habe, dass vier Symbole in eine Zeile passen:



Bemerkung 2: Es kann nicht eingestellt werden, dass sich immer zuerst die Favoritenansicht öffnet. Allerdings wird nach dem Einloggen im Horizon-Client beim Server (fn-horizon.flexnow.ruhr-uni-bochum.de) immer diejenige Ansicht (normal oder Favoriten) geöffnet, die zuletzt gewählt war. Wenn man also (durch Klick aufs Sternchen rechts oben) die Favoritenansicht wählt, bleibt die Wahl auch beim Neustart des Clients erhalten, sogar Rechner-übergreifend.

2) Schneller Zugriff auf die FlexNow-Module


Um schneller die FlexNow-Module starten zu können, schlage ich Ihnen drei Alternativen der Konfiguration vor:

- Die einzelnen Favoriten zum Windows-Startmenü hinzufügen
- Den Horizon-Client an die Taskleiste anheften (nicht für Windows 11)
- Für die einzelnen Favoriten eine Verknüpfung auf dem Windows-Desktop erstellen

Zu jeder der drei Alternativen folgt nun ein Unterkapitel.

2a) Favoriten zum Startmenü hinzufügen


Nach einem Klick rechts unten auf die drei Punkte auf einem Symbol (oder einem Rechtsklick irgendwo auf dem gesamten Rechteck des Symbols) sieht man:




Dann auf „Zum Startmenü hinzufügen“.

2a.1) In Windows 10


Daraufhin auf die Windows-Taste, dann in der Liste der installierten Anwendungen zum Buchstaben „P“ runterscrollen:



Rechtsklick auf das Icon (hier das gelbe große „X“) oder auf den Namen des Moduls, dann „An ‚Start‘ anheften“. Ergebnis: Das Symbol ist im Windows-Startmenü:




Wenn Sie auf für die anderen drei FlexNow-Module die Windows-Kacheln im Startmenü verankern und alle vier Kacheln (mit Rechtsklick auf das Symbol und „Größe ändern“ und „Klein“) verkleinern, lassen sie sich platzsparend und übersichtlich anordnen:




2a.2) In Windows 11

Daraufhin auf die Windows-Taste, dann „PA“ in die Suchzeile eingeben und auf die Enter-Taste drücken. Ergebnis:



Links müsste dann irgendwo das PA-Modul erscheinen. Darauf einen Rechtsklick machen und anschließend auf „An ‚Start‘ anheften“.


Erneut auf die Windows-Taste, Ergebnis (die anderen Icons habe ich mit einem fliederfarbenem Bereich überdeckt, damit die nicht ablenken):



2b) Den Horizon-Client an die Taskleiste anheften

2b.1) In Windows 10

Falls das Horizon-Symbol noch nicht in der Taskleiste ist, dann starten Sie bitte den Horizon-Client (Windows-Taste, „horizon“, etc.). Machen Sie nun einen Rechtsklick auf dieses Horizon-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie „An Taskleiste anheften“:



So bleibt der Eintrag selbst dann in der Taskleiste, wenn der Horizon-Client geschlossen ist.


2b.2) In Windows 11

Anscheinend funktioniert das nicht in Windows 11, da man bei Rechtsklick in der Taskleiste auf ein geöffnetes FlexNow-Modul keine Option wie „An Taskleiste anheften“ mehr erhält.

2c) Für die einzelnen Favoriten eine Verknüpfung auf dem Windows-Desktop erstellen

Die vorigen beiden Möglichkeiten zum schnellen Zugriff auf die FlexNow-Module (Startmenü und Taskleiste) empfehle ich jeder Kollegin und jedem Kollegen. Wer hingegen die Module gern vom Windows-Desktop startet, der kann das wie folgt erreichen:


Nach einem Klick rechts unten auf die drei Punkte auf einem Symbol sieht man:



Wähle im Kontextmenü „Verknüpfung für Desktop erstellen“. Ergebnis: Die Verknüpfung zum FlexNow-Modul liegt nun auf dem Windows-Desktop.


3) Sich den Doppelklick auf das Server-Ikon ersparen

Jeden Morgen müsste man zunächst den Horizon-Client starten und anschließend einen Doppelklick auf den (einzigen) Server im Client machen. Letzteres kann man sich allerdings ersparen, und zwar durch einen Rechtsklick auf das Server-Ikon und anschließend im Kontextmenü auf „Verbindung mit diesem Server herstellen“, siehe die folgende Abbildung. Denn dann erscheint nach dem Starten des Clients automatisch die Maske zum Einloggen beim Server.




4) Im PA oder PD generierte PDF-Dateien abspeichern

Nachdem Sie PDFs wie Abschlussdokumente, Bescheide oder Listen im PA oder PD generiert haben, wird das Dokument automatisch in einem PDF-Anzeigeprogramm (Adobe Acrobat Reader) angezeigt. Dieses Dokument können Sie abspeichern, indem Sie zunächst im PDF-Programm auf „Datei“ > „Speichern unter...“ und „Anderen Ordner auswählen...“ klicken. Das Ergebnis sieht bei mir wie folgt aus:



Es erscheinen also die möglichen Ablageorte für die PDF-Datei. Zunächst zu dem Eintrag über und unter dem orange markierten Bereich: Der „Lokale Datenträger (C:)“ ist quasi eine Festplatte auf dem Server, und dort sollten Sie wegen Datenschutz nichts speichern! Und auch das „CD-Laufwerk (Z:)“ ist vom Server und daher irrelevant. Dazwischen, also im orange markierten Bereich finden Sie das Laufwerk Ihres Rechners (bei mir „Fasching on LAT744RUB-PFASC (Y)“) und eventuell noch Verzeichnisse auf diesem Laufwerk und eventuell Netzlaufwerke, die auf Ihrem Rechner bereits eingerichtet sind.


Wenn Sie zum Speichern eines PDFs einfach links auf den mit „Fasching on LAT744RUB-PFASC (Y)“ vergleichbaren Eintrag klicken und anschließend auf „Speichern“, wird die Datei direkt bei Ihnen auf Ihrem Rechner im Ordner „Benutzer“ > „[Name Ihres Windows-Accounts, bei mir „Fasching“] abgelegt. Zur besseren Übersicht empfehle ich, dafür ein eigenes Verzeichnis zu nutzen oder – falls noch nicht vorhanden – anzulegen. Je nach den Vorgaben in Ihrer Abteilung kann das insbesondere ein Ordner in „Dokumente“ oder auf einem Netzlaufwerk sein. Um diese Verzeichnis mit nur einem Klick im obigen „Speichern unter“-Dialog auswählen zu können, gehen Sie wie folgt vor: Falls Sie im Horizon-Client noch nicht beim Server eingeloggt sind, dann tun Sie das bitten nun. Klicken Sie daraufhin bitte rechts oben im Horizon-Client auf das Zahnrad (für „Einstellungen“). In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie bitte links „Laufwerk- und Ordnerfreigabe“, Ergebnis:



Stellen Sie bitte sicher, dass unten im Dialog bei „2“ alle drei Schalter/Häkchen auf „Ein“ bzw. gesetzt sind.

In der Tabelle (Punkt „3“ im Screenshot) stehen die Laufwerke, die Sie bereits im PDF-Programm beim Abspeichern auswählen können. Der bereits sichtbare Zeile mit bei mir „C:\Users\Fasching“ ist der bereits im „Speichern unter“-Dialog angebotene Speicherort, in dem Dialog mit „Fasching on LAT744RUB-PFASC (Y)“ benannt.


Für einen weiteren alternativen Speicherort klicken Sie bitte auf „Hinzufügen“ (Punkt „3“). Das ergibt bei mir die folgende linke Ansicht:



In diesem „Ordner auswählen“-Dialog sind wir nun auf Ihrem Rechner. Hier können Sie den Ordner wählen, in dem Sie die von den FlexNow-Modulen generierten PDFs ablegen wollen. Bei mir könnte der folgende Ordner sein:

Dieser PF > OS (C:) > Benutzer > FlexNow > PDFs

Nach Klick auf den Button „Ordner auswählen“ erscheint erneut der bekannte Dialog:




So können Sie also Ihren eigenen „lokalen“ Datenträger, d.h. die Festplatte Ihres Rechners, als Ablageort im PDF-Programm nutzbar machen. Falls Ihnen im PDF-Programm beim Abspeichern bestimmte *Netzlaufwerke* fehlen, dann können Sie diese ebenfalls mit „Hinzufügen“ erhalten. In beiden Fällen (Festplatte und Netzlaufwerk) können Sie das gesamte Laufwerk wählen oder einen Ordner irgendwo auf diesem Laufwerk.

5) Druckt nicht und Kamera in Zoom weg, sobald FlexNow-Modul geöffnet


Lösung:

1. Falls Sie im Horizon-Client noch nicht beim Server eingeloggt sind, dann tun Sie das bitten nun.
2. Öffnen Sie bitte irgendein FlexNow-Modul, z.B. das „PA“.
3. Klicken Sie daraufhin bitte rechts oben im Horizon-Client auf das Zahnrad (für „Einstellungen“).
4. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie bitte links „USB-Geräte“, Ergebnis: Siehe den folgenden Screenshot.
5. Stellen Sie sicher, dass die beiden Schalter auf „Aus“ stehen.



6) Beim Einloggen beim Server ist keine LoginID eingetragen

Problem: Sie haben sich zwar das letzte Mal im Horizon-Client erfolgreich am FlexNow-Server eingeloggt, aber im Login-Fenster ist trotzdem nie ihre LoginID bereits eingetragen, also anders als im folgenden Screenshot:



Ursache: Ob Horizon Ihre LoginID speichert oder nicht, wird durch eine Einstellung von Windows auf Ihrem Arbeitsplatzrechner/Laptop festgelegt. Um diese Einstellung zu ändern, benötigen Sie jedoch Admin-Rechte auf Ihrem Rechner, oder das müsste ein*e zuständige*r Admin machen.

Wichtige Hinweise:

- Da diese Änderung an einer kritischen Stelle erfolgt, nämlich in der so genannten Windows-Registry, empfehle ich, dass nur diejenigen Anwender*innen diese Änderung selbst machen, welche wissen, was diese Registry ist und wie man dort Werte ändert.
- Wenn man die Einstellung ändert, wird auch an anderen Stellen in Windows Ihre LoginID oder Ihr Benutzername gespeichert, so z.B. beim Anmelden an Ihrem Rechner am Anfang des Arbeitstages oder nach Sperren des Bildschirms. Daraus folgt: Diese Einstellung sollte nur dann geändert werden, wenn Sie die einzige Person sind, die mit dem von Ihnen verwendeten Rechner arbeitet.

Lösung:

1. Den Registry-Editor öffnen.
2. Darin zu folgendem Key navigieren:
`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\dontdisplaylastusername`
3. Bei dem Wert 0 wird die zuletzt eingegebene LoginID in der Login-Maske von Horizon gespeichert, bei dem Wert 1 nicht mehr. Falls also der Wert 1 ist, dann ändern Sie ihn in 0.

7) Meldung „Zeitüberschreitung bei der Broker-Sitzung“

Nachdem man sich morgens in Horizon am Server eingeloggt hat, wird man nach zwölf Stunden „rausgeschmissen“. Dabei erscheint ein kleines Fenster mit der Meldung „Zeitüberschreitung bei der Broker-Sitzung“. Wenn Sie weiterarbeiten wollen, empfehle ich, dass Sie den gesamten Horizon-Client schließen und anschließend wieder öffnen, etc.

Bemerkung: Diese Zeit habe ich bereits von zehn auf zwölf Stunden hochsetzen lassen. Je größer dieses Zeitfenster gewählt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Problemen bei einem Wartungsfenster oder beim automatischen täglichen Durchstarten der Windows-Server kommt (Quelle: Ticket 2021082010001004).

8) Problem: Nach&aus FlexNow funktioniert copy&paste nicht mehr


Problem:

Es kann ein Problem mit den über Horizon gestarteten FlexNow-Modulen auftreten:

Sie können von Ihrem lokalen Rechner aus (im Büro oder Home-Office) keine Texte mehr in die FlexNow-Module kopieren. Weder das Kopieren mit Rechtsklick und „Kopieren“ etc. funktioniert, noch das Kopieren mit Tastenkombinationen (wie Strg+c und Strg+v). Auch andersherum funktioniert das nicht mehr, also aus FlexNow-Modulen in z.B. einen Editor. So können beispielsweise keine Matrikelnummern oder Tabellen-Inhalte mehr kopiert werden. Zwischen den (über Horizon gestarteten) FlexNow-Modulen kann man aber noch Texte kopieren.

Lösung:

- 1.) Alle FlexNow-Module schließen. In Horizon die Verbindung mit dem Server abbrechen, und zwar mit dem Button aus dem folgenden Screenshot. Dann durch Klick aufs „X“ ganz oben rechts im Horizon-Client das Fenster schließen. Nach erneutem Starten des Horizon-Clients, etc. sollte es wieder funktionieren.




- 2.) Wenn das nicht hilft, dann wird das spätestens am nächsten Tag wieder funktionieren. Denn jeden Morgen (auch an Feiertagen) werden um 03:00 die „Horizon-Server“ durchgestartet.


9) Wann und wie den Horizon-Client updaten?

Wenn Sie wollen, können Sie (auf Ihrem Rechner) ein Update des Horizon-Clients einspielen. Voraussichtlich benötigen Sie dafür aber Admin-Rechte. Eventuell passen nach dem Update allerdings die Screenshots und Texte dieses Dokuments nicht mehr genau zu Ihrer neuen Version.

Falls eine neue Version des Horizon-Clients verfügbar ist, ist rechts oben im Client, ein grüner Kreis mit zwei kleinen grünen Pfeilen drin sichtbar. Fürs Updaten klicken Sie bitte auf dieses Icon, und wählen Sie anschließend „Software-Updates“:



Ergebnis, hier als Beispiel:



Die weiteren Schritte sind wie üblich beim Installieren eines Updates und sind fast identisch mit dem Installieren des Horizon-Clients, siehe bei Bedarf das obige Kapitel [B.3\) Installieren](#). Falls die Fortschrittsanzeige im Fenster mit dem Text „Upgrade wird durchgeführt [...]“ für einige Minuten unverändert ist, ist das kein Grund zur Sorge.

10) Doku zu den Einstellungsmöglichkeiten

Alle möglichen Einstellungen finden Sie in der Horizon-Client-Dokumentation auf der folgenden Seite:

<https://docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-Client/index.html>

Wählen Sie bitte dort links im Menü den Eintrag „VMware Horizon Client for Windows 5.5“ und darunter „VMware Horizon Client für Windows Benutzerhandbuch“. Leider gibt es in diesem Benutzerhandbuch anscheinend keine Screenshots, und auch aus anderen Gründen finde ich die Erläuterungen oft wenig verständlich.

11) Schnittstelle zur POS-Datenbank

Ein Teil der Prüfungsamtsmitarbeiter*innen sind berechtigt, auf die „POS“-Anwendung (im Horizon-Client) zuzugreifen. Für den Zugriff auf POS über Horizon müssen Sie zwei weitere Server-Symbole auf der Ansicht nach dem Starten des Horizon-Clients anlegen, hier die Ansicht im alten Horizon-Client-Version 7:



Hier die Namen der beiden Verbindungsserver, mit Stand von Anfang Juli 2022:

- a) für das Arbeiten innerhalb des Uni-Netzes (am Campus oder per VPN) eingeben:
<https://desktop.ruhr-uni-bochum.de>
- b) Arbeiten Sie außerhalb des Netzes der RUB, nutzen Sie als Verbindungsserver bitte:
<https://security.desktop.ruhr-uni-bochum.de>

Weitere Angaben dazu finden Sie in der Doku „HORIZON CLIENT - KURZANLEITUNG“ von IT.SERVICES. Googeln Sie bitte dazu nach „rub horizon client kurzanleitung“.

fnadmin hat selbst keinen Zugriff auf die POS-Anwendung. Wenden Sie sich daher bei Fragen oder Problemen bitte an IT.SERVICES, ich empfehle den eCampus-Helpdesk (helpdesk-ecampus@rub.de).

12) Im PDF-Reader


Mit FlexNow generierte Druckerzeugnisse werden ja im PDF-Leseprogramm angezeigt, dem „Adobe Acrobat Reader“ (früher zusätzlich mit einem abschließenden „DC“). Es folgen zwei Tipps zum Konfigurieren des Readers.

Das hat zwei Ziele: Eine geeignete Ansicht einstellen, die anschließend in der Zukunft beibehalten wird.

12a) Die gesamte Seite anzeigen (Zoom-Faktor wählen)

Insbesondere, wenn Sie die Druckerzeugnisse auf einen großen Monitor (mindestens 24, eher ab 27 Zoll) betrachten, bietet sich an, dass beim Öffnen immer bereits die gesamte Seite angezeigt wird. Dazu müssen zwei Einstellungen wie folgt gewählt sein.

Klicken Sie dazu ganz oben links auf „Menü“ > „Einstellungen...“:




Wählen Sie links „Seitenanzeige“ und anschließend in der Mitte oben bei „Seitenlayout:“ die Option „Einzelne Seite“ und rechts daneben bei „Zoom:“ „Fenstergröße“.

Speichern Sie nun die Einstellung (wie im übernächsten Abschnitt beschrieben) oder fahren Sie mit dem nächsten Tipp fort.

12b) Werkzeug-Fenster und Aufgabenbereich ausblenden


Klicken Sie auf das „x“, um links die Werkzeug-Spalte auszublenden:



Speichern Sie nun die Einstellung, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

12c) Anschließend: Einstellungen speichern

Damit Sie die in den vorigen beiden Abschnitten gemachten Einstellungen im PDF-Reader nur ein einziges Mal machen müssen, klicken Sie ganz oben links auf „Menü“ > „Einstellungen...“:



Wählen Sie im Menü links „Dokumente“. Falls im rechten Bereich das Häkchen bei „Beim Öffnen von Dokumenten den letzten Status des Bereichs ‚Alle Werkzeuge‘ speichern“ noch nicht gesetzt ist, setzen Sie es. Dann auf „Ok“.

ENDE.